



国土交通省近畿地方整備局

Kinki Regional Development Bureau

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

近畿地方整備局	配布日時	平成30年6月19日 14時00分
資料配布		

件名	大阪北部で震度6弱を観測。被災状況（第6報） ～平成30年6月 大阪府北部を震源とする地震への対応～
----	---

概要	<p>○所管施設における6月19日12時00分時点の被災状況等は別紙のとおり。</p> <p>～第5報からの更新箇所～</p> <p><河川関係施設の状況></p> <ul style="list-style-type: none">・国が管理する淀川において6/19 10:00までに新たに4箇所の被災箇所を確認。本日中の完了を目指し応急復旧を実施中。応急対策を行った10箇所については、本復旧のため調査に着手。・国が管理する砂防施設について六甲砂防事務所管内の点検終了。異常なし。・京都府管理の天津神川で天端クラック確認。6/18から応急措置に着手。本日中に完了予定。・大阪府管理の天野川、安威川、大正川の各1箇所で天端クラックを確認、応急復旧済。 <p><港湾関係施設の状況></p> <ul style="list-style-type: none">・6/19 10:00 兵庫県港運協会 元請18社中残りの2社確認、被災なし。大阪港運協会 中小の上屋被災なし。 <p><公園関係施設等の状況></p> <ul style="list-style-type: none">・淀川河川公園 全40地区で開園。さくらであい館のエレベーターは使用不可。・自治体管理の都市公園（千里中央公園、千里緑地、ふれあい緑地、山城総合運動公園、しあわせの村）で異常あり。・高槻市、豊中市、箕面市、豊能町において宅地擁壁のひび割れなどの破損が発生。 <p><営繕関係施設等の状況></p> <ul style="list-style-type: none">・管内の官庁施設について被災状況を確認、24施設で外壁仕上材の一部ひびわれ・剥離、天井材の一部落下などの被害。人的被害並びに継続使用不能な施設はなし。 <p style="text-align: center;">※変更箇所（別紙）：赤字アンダーライン</p> <p>○平成30年6月18日7時58分頃大阪北部で地震（震度6弱）が発生したため、近畿地方整備局災害対策本部は非常体制を発令しています。</p>
----	---

	<p>○本地震に関する特設ページを開設しています。</p> <p>http://www.kkr.mlit.go.jp/bousai/taiou/kinki/h30_06_oosaka.html</p>
--	--

取 扱 い	—
-------	---

配 布 場 所	近畿建設記者クラブ、大手前記者クラブ、神戸海運記者クラブ、神戸民放記者クラブ、みなと記者クラブ
---------	---

問 合 せ 先	<p>国土交通省近畿地方整備局 TEL（代表）：06-6942-1141 災害対策室直通：06-4790-7520</p> <p>全般に関する事項 総括防災調整官 板垣^{いたがき}（内線 2119）（直通 06-6942-1575）</p> <p>都市・公園・住宅及び下水道に関する事項 建政部 都市調整官 伊庭^{いば}（内線 6113）（直通 06-6942-1080）</p> <p>河川に関する事項 河川部 河川調査官 山口^{やまぐち}（内線 3513）（直通 06-6945-6355） 河川計画課長 橋爪^{はしづめ}（内線 3611）</p> <p>道路に関する事項 道路部 道路保全企画官 河合^{かわい}（内線 4121）（直通 06-6941-2500）</p> <p>港湾・空港に関する事項 港湾空港部 事業継続計画官 宇戸^{うと}（内線 6490）（直通 078-391-3101）</p> <p>営繕に関する事項 営繕部 計画課長 竹村^{たけむら}（内線 5151）（直通 06-6944-0004）</p>
---------	---

【6月18日(月)7:58発生のお阪府北部を震源とする地震の概況】

～ 6月19日(火) 12:00現在の状況 ～

1. 道路関係施設の状況

【主な被災状況等】

■高速道路

◇ネクスコ管理（近畿管内）

6/18 13:00 全線通行止め解除

◇阪神高速管理

6/18 13:20 全線通行止め解除

◇公社管理

6/18 12:30 までに全て通行止め解除

■直轄国道

・全線異常なし

■補助国道・地方道

【被災状況】

①大阪府道 16 号（高槻市下田部 2 丁目地先）で水道管破損による通行止め（迂回路有り）

⇒排水作業完了。

6/19 9:00 水道管の復旧作業が完了し、通行止め解除。

②高槻市道栄町 306 号で小学校の外壁倒壊による通行止め（迂回路有り）

③国道 176 号（大阪市管理 大阪市淀川区野中南地先）にて国道を跨ぐ新幹線橋脚の一部損傷による歩道規制中

⇒大阪市とJRにより、高所作業車からの点検は完了。JRが飛散防止措置及び横変位拘束装置の設置のため現場作業中

2. 河川関係施設の状況

■河川・海岸

・大戸川ダム： 6/18 9:00 点検終了 異常なし

・琵琶湖： 瀬田川 6/18 10:21 点検終了 異常なし

野洲川 6/18 10:53 点検終了 異常なし

・淀川： 6/18 16:00 点検終了

10箇所河川管理施設が被災、応急対策を6/19 0:30に完了

その後、6/19 10:00 までに新たに4箇所の被災箇所を確認

10箇所については、本復旧のため調査に着手（復旧工法・実施時期を検討中）

4箇所については、本日中の完了を目指し応急復旧を実施中

- ・大和川： 6/18 12:00 点検終了 異常なし
- ・猪名川： 6/18 14:40 点検終了 異常なし
- ・姫路： 東播海岸 6/18 11:45 点検終了 異常なし

■ダム（※府県管理ダムは府県管理河川・ダムの項を参照）

【直轄ダム】

- ・天ヶ瀬ダム（震度5弱） 6/18 12:33 点検終了 異常なし
- ・猿谷ダム（震度2） 6/18 9:00 点検終了 異常なし
- ・大滝ダム（震度3） 6/18 9:00 点検終了 異常なし

【機構ダム】

- ・日吉ダム（震度5） 6/18 18:10 点検終了 異常なし
- ・高山ダム（震度4） 6/18 17:52 点検終了 異常なし
- ・青蓮寺ダム（震度3） 6/18 10:31 点検終了 異常なし
- ・室生ダム（震度4） 6/18 10:48 点検終了 異常なし
- ・布目ダム（震度4） 6/18 10:28 点検終了 異常なし
- ・比奈知ダム（震度3） 6/18 15:33 点検終了 異常なし
- ・一庫ダム（震度5） 6/18 10:53 点検終了 異常なし

【利水ダム】

- ・点検対象の19ダムについて、6/18 19:20 点検終了 異常なし

■砂防

- ・紀伊山系砂防事務所： 6/18 14:19 点検終了 異常なし
- ・六甲砂防事務所：6/19 10:10 までに対象箇所の点検終了 異常なし
- ・亀の瀬地すべり： 6/18 16:45 点検終了 異常なし

■府県管理河川・ダム

【河川】

（京都府）

- ・天津神川（京田辺市）で天端クラックを確認、6/18 から応急措置に着手、本日中に完了予定

(大阪府)

・天野川(交野市)、安威川(茨木市)大正川(茨木市)の各1箇所为天端ク
ラックを確認、応急復旧済

【海岸】

- ・海岸について点検終了 異常なし

【砂防】

- ・砂防については、引き続き点検を実施中

【ダム】

- ・点検対象の21ダムについて、6/18 19:00に点検終了 異常なし

■その他

- ・枚方市香里園桜木町地先で土砂崩れが発生
6/18に枚方市が調査を実施し対応検討中
- ・家屋への影響が想定されることから避難指示・避難勧告を発表(6/18 17:00
避難指示対象1世帯 避難勧告対象12世帯)
- ・枚方市役所への現地画像伝送のためKu—SAT(簡易衛星通信装置)を
設置し配信中

3. 港湾関係施設の状況

1) 直轄事務所・港湾管理者からの情報

- ・神戸港：コンテナバース、臨港道路、神戸空港、ハーバーハイウェイ、
被災なし(6/18 10:40)
- ・尼崎西宮芦屋港：被災なし(6/18 13:20)
- ・淡路島の地方港湾(洲本港、津名港、浦港)被災なし(6/18 16:50)
- ・東播磨港：被災なし(6/18 16:00)
- ・大阪港：被災なし(6/18 18:00)
6/18 10:20～ 点検中
6/18 11:18 臨港道路 ※被災なし・通行止めなし(橋梁・トンネル)
G10, 11, 12 被災なし(DICTより)
※安治川の船津橋付近において古い橋脚が海没(第五管区海上保安本部
情報)貨物船の運航なし
⇒ 水深が浅く、貨物船の運航がないエリアであるため直ちに特別の措
置を要しない、との結論になった
直轄施設は異常なし(午前中)
- ・堺泉北港・阪南港：被災なし(6/18 10:55)

- ・舞鶴港：異常なし(6/18 14:30)
- ・和歌山港・日高港：通常業務体制
- ・滋賀県：地方港湾(大津、彦根、長浜、竹生島)施設被災なし(6/18 10:59)
- ・京都府：地方港湾(伏見、久美浜)施設被災なし(6/18 14:30)

2) 船舶の運航状況(東洋信号所情報)

6/18 9:40 神戸港・尼崎西宮芦屋港・大阪港・堺泉北港においては船舶の運航通常通り、クレーンの倒壊なし

3) 港運協会の情報

6月18日

10:15 兵庫県港運協会 元請18社中16社確認

⇒日本通運で貨物落下1件あり(軽微であることを確認済み)

他は被災なし

12:05 大阪港運協会 被災なし ※中小の上屋は確認中

6月19日

10:00 兵庫県港運協会 元請18社中 残りの2社確認 被災なし

大阪港運協会 中小の上屋 被災なし

4) 直轄工事中の施設

- ・神戸港 被災なし(6/18 10:40)
- ・大阪港 異常なし(6/18 12:15)
- ・舞鶴港、柴山港 異常なし(6/18 10:10)
- ・和歌山港 異常なし(6/18 9:22)

5) 保安部情報

- ・第五管区本部：海上事故なし、危険物岸壁 異常なし

6) SOLAS 関連施設

- ・大阪港、堺泉北港、阪南港、神戸港：埠頭施設管理者において確認済(異常なし)

7) 八尾空港の被災情報等

- ・6/18 11:15 被災なし、運用中

4. 公園関係施設等の状況

■ 国営公園

- ・ 明石海峡公園、飛鳥・平城宮跡歴史公園：通常開園
- ・ 淀川河川公園：全 40 地区で開園。さくらであい館のエレベーターは使用不可。

■ 自治体管理の施設

【都市公園】

- ・ 大阪府枚方市 東部公園 グランドへのクラック
- ・ 大阪府池田市 五月山緑地 天井材の剥落 等
- ・ 大阪府枚方市 山田池公園 舗装クラック 等
- ・ 大阪府泉大津市 助松公園 建具の開閉がしづらくなっている
- ・ 大阪府茨木市 耳原公園 植樹帯内に設置されている石灯籠が倒壊
- ・ 大阪府茨木市 沢良宜公園 グランドにクラックあり
- ・ 大阪府茨木市 水尾公園 グランドにクラックあり。植樹帯内に設置されている石灯籠が倒壊
- ・ 大阪府交野市 星田公園 門の瓦屋根の一部が破損
- ・ 大阪府交野市 倉治公園 トイレの外壁にクラック
- ・ 大阪府豊中市 樫ノ木公園 見晴台本体にクラック
- ・ 大阪府豊中市 千里中央公園 体育館の火災報知器数箇所落下 等
- ・ 大阪府豊中市 千里緑地 温水プールの配管で水漏れ 等
- ・ 大阪府豊中市 ふれあい緑地 少年野球場の防球ネットの支柱が傾く 等
- ・ 京都府宇治市 山城総合運動公園 弓道場の天井で一部たわみ発生 等
- ・ 兵庫県神戸市 しあわせの村 体育館の天井からモルタル片落下 等

【下水道】

- ・ 大阪府高槻市 高槻水みらいセンター
焼却炉の運転を停止しており（水処理には問題なし）、応急復旧中
- ・ 大阪府茨木市 中央水みらいセンター（流域下水道）
焼却炉の運転を停止していたが、運転再開
重力濃縮において、レーン脱線停止中
（水処理には問題なし）
- ・ 大阪府豊中市 原田処理場（流域下水道）
散気板に不具合あり、2 系列の運転を停止していたが、運転再開（後日、詳細点検予定）

- ・大阪府吹田市 安威川左岸ポンプ場（流域下水道）
3 台のポンプのうち、2 台のポンプについてポンプ軸から異音があったが、復旧し正常運転が可能なことを確認
- ・大阪府吹田市 岸部ポンプ場（公共下水道）
場内有効利用のための処理水受水槽から漏水（ポンプ運転に問題なし）

■宅地関係

○宅地

高槻市、豊中市、箕面市、豊能町において宅地擁壁のひび割れなどの破損が発生。

5. 営繕関係施設の状況

- ・管内の官庁施設について被災状況を確認。
- ・24 施設で外壁仕上材の一部ひびわれ・剥離、天井材の一部落下などの被害情報あり。
- ・人的被害並びに継続使用不能な施設はなし。

6. リエゾン・TEC派遣・ヘリの状況

■リエゾン

1) リエゾン派遣 (のべ33名)

赤字：6月19日 12時現在派遣している自治体

- ・派遣済み：大阪府（1名）、京都府（1名）、兵庫県（1名）滋賀県（2名）、奈良県（4名）、大阪市（1名）、京都市（1名）、高槻市（2名）、枚方市（2名）、箕面市（2名）、茨木市（2名）、亀岡市（1名）、八幡市（1名）、大山崎町（1名）、寝屋川市（1名）

2) TEC-FORCE派遣

- ・高槻市： 6/18_先遣隊3班（11名）派遣済み (内2調査中、1班撤収)
6/19_4班（16名）派遣 (1班調査中、3班移動中)
- ・枚方市： 6/19_6班（24名）派遣 (2班調査中、4班移動中)
- ・箕面市： 6/19_4班（16名）派遣 (4班移動中)
- ・茨木市： 6/19_4班（16名）派遣 (1班調査中、3班移動中)

3) TEC-FORCE 広域派遣（※上記の内数）

- ・6/18 中部地整 5名、中国地整 7名 先遣隊として近畿地整に派遣
- ・6/19 関東地整：3班 箕面市へ派遣

中部地整：4班 茨木市へ派遣

中国地整：4班 枚方市へ派遣

4) 災害緊急調査

- ・派遣日程：平成30年6月19日（火）～平成30年6月22日（金）
大阪府内の河川、道路（詳細調整中）
- ・派遣者：国土交通省水管理・国土保全局防災課
災害査定官 丸山日登志（まるやまひとし）
災害査定官 小寺秀治（こてらしゅうじ）

5) ホットライン

- ・高槻市、枚方市、池田市、豊中市と連絡体制確立済み
- ・茨木市、箕面市、京都市、亀岡市、長岡京市、八幡市、大山崎町、久御山町、大阪市、吹田市、寝屋川市、摂津市、交野市、島本町とも連絡体制確立済み

6) 支援要請状況

- ・高槻市の要請により以下の支援
6/18 ブルーシート 1000枚（支援済み）
トラロープ 2ロール（支援済み）
6/19 飲料水（2リットルペットボトル×約2,700本）（支援予定）
- ・箕面市の要請により以下の支援
6/18 飲料水（2リットルペットボトル×約3,000本）（支援済み）
- ・自治体からの支援要請に速やかに出動出来るよう、災害対策機械（照明車、給水車）を近傍の事務所へ集結・待機

■照明車（集結状況）

- ・近技（3台）、姫路（2台）、和歌山（2台）、福知山（2台）、琵琶湖（1台）、木津上（2台）、豊岡（2台）、福井（2台） 合計16台
- ・福知山の2台は淀川河川事務所に集結、他14台は近畿技術事務所に集結
福知山 6/18 19:55 淀川河川事務所到着
和歌山 6/18 17:30 近畿技術事務所到着
琵琶湖 6/18 19:40 近畿技術事務所到着
姫路 6/18 19:50 近畿技術事務所到着
木津上 6/18 19:50 近畿技術事務所到着
豊岡 6/18 20:00 近畿技術事務所到着
福井 6/18 20:02 近畿技術事務所到着

■給水車（集結状況）

- ・滋賀、奈良、姫路、和歌山、福井 合計5台
- ・滋賀、奈良の2台は淀川河川事務所に、他3台は近畿技術事務所に集結
- 滋賀 6/18 18:15 淀川河川事務所到着
- 奈良 6/18 18:45 淀川河川事務所到着
- 和歌山 6/18 18:05 近畿技術事務所到着
- 姫路 6/18 19:55 近畿技術事務所到着
- 福井 6/18 20:25 近畿技術事務所到着

■ヘリ

- ・愛らんど号： 1次調査終了、2次調査終了
- ・ほくりく号： 1次調査終了、2次調査終了、

7. 近畿地方整備局の状況

- ・全職員2,812名中 2,812名の安否を確認
- ・職員軽傷1人（足首捻挫）

8. 今後の対応

- ・被害状況の把握に全力
- ・被災自治体に派遣中のリエゾン情報を踏まえ支援要請対応中